

# Volker Kächele - Publikationsliste

## Originalarbeiten

Gallstone prevalence in relation to smoking, alcohol, coffee consumption, and nutrition. The Ulm Gallstone Study.

Kratzer W, **Kächele V**, Mason RA, Muche R, Hay B, Wiesneth M, Beckh K, Adler G.  
**Scand J Gastroenterol** 1997; 32: 953-8

Gallstone Prevalence in Germany: The Ulm Gallbladder Stone Study

Kratzer W, **Kächele V**, Mason R, Hill V, Hay B, Haug C, Adler G, Beckh K, Muche R.  
**Dig Dis Sci** 1998; 43: 1285-1291

Einfluß von ABO-, Rhesus- und Kell-Blutgruppenantigenen auf die Gallensteinprävalenz

Kratzer, W, De Lazzer K, Wiesneth M, Muche R, **Kächele V**  
**Dtsch. Med. Wschr.** 1999; 124: 579-583

Prävalenz der Cholezystolithiasis in Süddeutschland - eine sonographische Untersuchung an 2 498 Personen einer ländlichen Bevölkerung

Kratzer W, Kron M, Hay B, Pfeiffer MM, **Kächele V**  
**Z Gastroenterol** 1999; 37:1157-1162

Prävalenz der Cholezystolithiasis bei Kindern und Jugendlichen –Einfluß von Adipositas und anderen Risikofaktoren

**Kächele V**, Wabitsch M, Hay B, Pfeiffer MM, G. Adler, Kratzer W  
**Monatsschr Kinderheilkd** 2000;148:600-604

Kontrastverstärkte Power-Doppler-Sonographie: Vergleich verschiedener Applikationsformen des Ultraschallkontrastverstärkers Levovist®.

Kratzer W, **Kächele V**, Merkle E, Mason RA, Büchner M, von Tirpitz C, Pfeiffer M  
**Fortschr Röntgenstr** 2000;172:443-448

Long-term seropositivity against Echinococcus multilocularis in an epidemiological follow-up study in southwestern Germany (Römerstein). B Jensen, S Reuter, W

Kratzer, K Naser, **V Kächele**, P Kimmig, P Kern.  
**Infection** 2001;29:310-314

Contrast enhanced power Doppler ultrasound of the intestinal wall in the differentiation of hyper- and hypovascularized intestinal obstructions in patients with Crohn's disease

Wolfgang Kratzer, Christian von Tirpitz, Richard Mason, Max Reinshagen, Guido Adler, Peter Möller, Andrea Rieber, **Volker Kächele**  
**J Ultrasound Med** 2002; 21:149-57

Factors affecting liver size: a sonographic survey of 2080 subjects.

Kratzer W, Fritz V, Mason RA, Haenle MM, **Kaechele V**

**J Ultrasound Med.** 2003; 22:1155-61.

Intestinal wall vascularisation in Crohn's disease

Kratzer W, Foeller T, **Kaechele V**, Reinshagen M, Tirpitz CV, Haenle MM

**Z Gastroenterol.** 2004 Sep;42(9):973-8

Prevalence of cholelithiasis in patients with chronic inflammatory bowel disease

Wolfgang Kratzer, Mark M Haenle, Richard A Mason, Christian von Tirpitz, Volker

**Kaechele**

**World J Gastroenterol.** 2005; 11: 6170-75

Prevalence of gallbladder stone disease in obese children and adolescents: influence of the degree of obesity, sex, and pubertal development

**Kaechele V**, Wabitsch M, Thiere D, Kessler AL, Haenle MM, Mayer H, Kratzer W

**J Pediatr Gastroenterol Nutr.** 2006; 42:66-70

Response to Reintroduction of Cetuximab in 5 Patients with Advanced, Chemotherapy-Resistant, Colorectal Cancer without Progressive Disease following First-Line Therapy with a Cetuximab-Containing Regimen

**Kaechele V**, von Wichert G, Adler G, Seufferlein T

**Oncology.** 2008;74:123-126

Kratzer W, Haenle MM, Voegtler A, Mason RA, Akinli AS, Hirschbuehl K, Schuler A, **Kaechele V**; Roemerstein Study Group.

Ultrasonographically detected gallbladder polyps: a reason for concern? A seven-year follow-up study.

**BMC Gastroenterol.** 2008 Sep 15;8:41. doi: 10.1186/1471-230X-8-41.

**Kaechele V**, Moehler M, Lutz MP, von Wichert G, Eisele M, Klaus J, Galle PR, Adler G, Seufferlein T.

A phase I/II study of oxaliplatin and paclitaxel in patients with non-resectable cancer of the oesophagus and adenocarcinoma of the gastro-oesophageal junction: a study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie.

**Cancer Chemother Pharmacol.** 2010 May;66(1):191-5. doi: 10.1007/s00280-010-1312-2. Epub 2010 Mar 31.

Fuerst D, Parmar S, Schumann C, Rüdiger S, Boeck S, Heinemann V, **Kaechele V**, Stiebel K, Paul T, Seufferlein T, Mytilineos J, Stingl JC.

HLA polymorphisms influence the development of skin rash arising from treatment with EGF receptor inhibitors.

**Pharmacogenomics.** 2012 Oct;13(13):1469-76. doi: 10.2217/pgs.12.122.

Parmar S, Schumann C, Rüdiger S, Boeck S, Heinemann V, **Kächele V**, Seeringer A, Paul T, Seufferlein T, Stingl JC.

Pharmacogenetic predictors for EGFR-inhibitor-associated skin toxicity.

**Pharmacogenomics.** 2013 Apr;13(2):181-8. doi: 10.1038/tpj.2011.51. Epub 2011 Dec 13.

Paul T, Schumann C, Rüdiger S, Boeck S, Heinemann V, **Kächele V**, Steffens M, Scholl C, Hichert V, Seufferlein T, Stingl JC.

Cytokine regulation by epidermal growth factor receptor inhibitors and epidermal growth factor receptor inhibitor associated skin toxicity in cancer patients.

**Eur J Cancer.** 2014 Jul;50(11):1855-63. doi: 10.1016/j.ejca.2014.04.026. Epub 2014 May 23.

Hasheminasab SM, Tzvetkov MV, Schumann C, Rüdiger S, Boeck S, Heinemann V, **Kächele V**, Steffens M, Scholl C, Hichert V, Seufferlein T, Brockmüller J, Stingl JC.

High-throughput screening identified inherited genetic variations in the EGFR pathway contributing to skin toxicity of EGFR inhibitors.

**Pharmacogenomics.** 2015 Sep 30. [Epub ahead of print]

Ettrich TJ, Perkhofer L, von Wichert G, Gress TM, Michl P, Hebart HF, Büchner-Stedel P, Geissler M, Muche R, Danner B, **Kächele V**, Berger AW, Güthle M, Seufferlein T. DocOx (AIO-PK0106): a phase II trial of docetaxel and oxaliplatin as a second line systemic therapy in patients with advanced pancreatic ductal adenocarcinoma. **BMC Cancer** 2016, 16:21. DOI: 10.1186/s12885-016-2052-4

Dosing to rash?--The role of erlotinib metabolic ratio from patient serum in the search of predictive biomarkers for EGFR inhibitor-mediated skin rash.

Steffens M, Paul T, Hichert V, Scholl C, von Mallek D, Stelzer C, Sörgel F, Reiser B, Schumann C, Rüdiger S, Boeck S, Heinemann V, **Kächele V**, Seufferlein T, Stingl J.

**Eur J Cancer.** 2016 Mar;55:131-9. doi: 10.1016/j.ejca.2015.11.022.

Predictive blood plasma biomarkers for EGFR inhibitor-induced skin rash.

Hichert V, Scholl C, Steffens M, Paul T, Schumann C, Rüdiger S, Boeck S, Heinemann V, **Kächele V**, Seufferlein T, Stingl J.

**Oncotarget.** 2017 May 23;8(21):35193-35204. doi: 10.18632/oncotarget.17060.

## Übersichtsarbeiten

World distribution of gallstones in sonographic surveys

Kratzer W, Mason R, **Kächele V.**

**J Clin Ultrasound** 1999;27:1-7

Chemotherapy for colorectal carcinoma in the elderly

**Volker Kächele**, Philipp Hahn, Guido Adler, Thomas Seufferlein

**Z Gastroenterol.** 2004; 42:973-8

Diagnostik beim Pankreaskarzinom

**V. Kächele**; T. Seufferlein; G. Adler; H. J. Brambs; M. S. Juchems; S. Pauls

Der Onkologe 11/2004; 10(12):1276-1284.

DOI:10.1007/s00761-004-0795-z

Challenges for Urologists in the Care of Patients with Lynch Syndrome: Example of A Patient with Muir-Torre Syndrome, A Subtype of Lynch Syndrome].

Löhmann C, **Kächele V**, Martinschek A, Sparwasser C.

Aktuelle Urol. 2015 Oct 28. [Epub ahead of print]

## **Case reports**

A 25-year-old woman with a gastric GIST and a PET-positive epicardial tumor  
Volker **Kächele**, Sandra Pauls, Felix M Mottaghy, Norbert Blumstein, Hans J  
Brambs, Thomas FE Barth, Andreas Hannekum, Martin Höher, Martin Jeltsch, Sven  
N Reske, Peter Möller, Guido Adler and Thomas Seufferlein  
**Nat Clin Pract Oncol** 2007; 4: 197-201

Reflux-associated nutcracker oesophagus in a 49-year-old patient with non-cardiac  
chest pain (NCCP)]  
Kunsch S, Spaniol U, Fensterer H, **Kaechele V**, Adler G, Ellenrieder V  
**Z Gastroenterol** 2007; 45:251-253

Electronic clinical challenges and images in GI. Pneumatosis cystoides intestinalis  
**Kaechele V**, Pauls S, Seufferlein T  
**Gastroenterology** 2008 ;135:e4-5 (Epub 2008 July 9)

EGFR-Mutationsanalyse bei immunhistochemischem Nachweis eines pulmonalen  
Plattenepithelkarzinoms  
**Kächele V**, Schneider-Kappus W  
**TumorDiagn u Ther** 2011; 32(6):349-352

Ausgeprägte Trizytopenie mit Ikterus bei einer 66-jährigen Patientin  
**Kächele V**, Schneider-Kappus W, Bommer M.  
**Dtsch Med Wochenschr.** 2012 Aug;137(34-35):1693-6. doi: 10.1055/s-0032-  
1305226. Epub 2012 Aug 14

**Kaechele V**, Vogelpohl J, Boeck W, Riecke A, Eisele R, Barth T.  
Malignant extrarenal rhabdoid tumour (MERT) with liver metastases as a rare cause  
of an esophageal tumor in a 57 years old patient.  
**Z Gastroenterol.** 2015 Jul;53(7):660-3. doi: 10.1055/s-0034-1399694. Epub 2015 Jul  
13.

Challenges for Urologists in the Care of Patients with Lynch Syndrome: Example of A  
Patient with Muir-Torre Syndrome, A Subtype of Lynch Syndrome].  
Löhmann C, **Kächele V**, Martinschek A, Sparwasser C.  
**Aktuelle Urol.** 2015 Oct 28. [Epub ahead of print]

**weitere Publikationen (ohne peer review)**

Kolonkarzinom: Palliative und adjuvante Chemotherapie

**Volker Kächele**, Guido Adler, Thomas Seufferlein

**Endosk heute** 2004; 17:104-111

Adjuvante und palliative Therapie des Pankreaskarzinom

**Volker Kächele**, Thomas Seufferlein

**Gastroenterol up2date** 2006;2: 201-213

Adjuvante und palliative Therapie des Pankreaskarzinom - Update

**Volker Kächele**, Thomas Seufferlein

**Gastroenterologie up2date** 2009 doi 10.1055/s-0029-1215328

Therapie des Magenkarzinoms.

**Volker Kächele**, Sandra Hendler, Thomas Seufferlein

**Arzneimitteltherapie** 2009;27:206-10

Ausgeprägte Trizytopenie mit Ikterus bei einer 66-jährigen Patientin

**Kächele V**, Schneider-Kappus W, Bommer M.

**BDI aktuell.** 2012; 10:12-13

Adjuvante und palliative Therapie des Pankreaskarzinom - Update

**Volker Kächele**, Thomas Seufferlein

**Gastroenterologie up2date** 9 2013 2DOI <http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1344348>

## **Poster (als Erstautor)**

Prävalenz der Cholezystolithiasis bei Kindern und Jugendlichen - Einfluß von Adipositas und anderer Risikofaktoren

**V. Kächele**, B.Hay, M.M. Pfeiffer, G. Adler, W. Kratzer  
**DGVS** Kongress Leipzig 1999

Prevalence of and Risk Factors for Gallbladder Polyps: An Ultrasound Survey of 2,327 Persons

**V. Kaechele**, R.A. Mason, B. Hay, G. Adler, W. Kratzer  
**AGA** San Diego 2000

Ausgezeichnet als „**Poster of distinction**“

Prävalenz und Risikofaktoren von Gallenblasenpolypen - eine sonographische Untersuchung 2327 Personen

**V. Kächele**, C. Frey, B. Hay, G. Adler, W. Kratzer  
**DEGUM** Wien 2000

Phase II-Studie zur wöchentlichen Therapie mit Paclitaxel/ Epirubicin beim fortgeschrittenen vorbehandelten Magen-Ca.

**V. Kächele**, T. Seufferlein, A. Rebstock, J. Rudi, U. Vanhöfer, R. Fuchs, H Köhne, I Kühne, M. Beil, G. Adler, MP Lutz.  
**7. AGO** Winterkurs Halle 2001

Dosisintensivierte Gabe von Irinotecan und Oxaliplatin als 2<sup>nd</sup>-line Therapie (Phase II-Studie für Patienten mit 5-FU vorbehandeltem kolorektalem Karzinom)

**V. Kächele**, J.T. Hartmann, C.H. Köhne, A. Knuth, U.Ohl, L. Greiner, R. Souchon, C. Bokemeyer, T. Seufferlein, M. P. Lutz, G. Adler  
**8. AGIO** Winterkurs Mainz 2002

A phase II study of dose-dense Irinotecan and Oxaliplatin as 2<sup>nd</sup> line treatment in advanced colorectal cancer after pretreatment with 5-FU.

**V. Kächele**, J.T. Hartmann, M. P. Lutz, A. Knuth, U.Ohl, L. Greiner, R.Souchon, C. Bokemeyer, C.H. Köhne  
Proc **ASCO** 2002 (nur Abstract)

Wöchentliche Gabe von Epirubicin und Paclitaxel als 2<sup>nd</sup>-line Therapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Magenkarzinom – AGO-Studie #29

**V. Kächele**, P. Hahn, M.P. Lutz, H. Fensterer, C.H. Köhne, J. Rudi, U. Vanhoefer, R. Fuchs, I. Kühne, L.B. Berger, A. Rebstock, G. Adler, T. Seufferlein  
**9. AGO** Winterkurs Ludwigshafen 2003

Oxaliplatin und Irinotecan (IriOX) bei mCRC nach Progredienz unter Vortherapie mit 5-FU/Oxaliplatin und 5-FU/Irinotecan

**V. Kächele**, P. Hahn, H. Fensterer, G. Adler, T. Seufferlein  
**10. AGO** Winterkurs Tübingen 2004

Docetaxel und Oxaliplatin als Zweitlinientherapie beim Ösophaguskarzinom  
**Kächele V**, Lutz MP, von Wichert G, Klaus J, Adler G, Seufferlein T.  
**12. AGO** Winterkurs Augsburg 2006

Erneute Verwendung von Cetuximab im fortgeschrittenen Therapiestadium nach  
initialem Einsatz im Rahmen der first-line Therapie - Fallbeschreibung von fünf  
Patienten mit mCRC  
**Kächele V**, Adler G, Seufferlein T  
**13. AGO** Winterkurs Salzburg 2007

Risikofaktoren bei Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom (MCRC) –  
Erfahrungen bei 92 Patienten zwischen 2000-2005 in der gastro-onkologischen  
Tagesklinik der Uniklinik Ulm  
**Volker Kächele**, Susanne Eisenhofer, Guido Adler, Thomas Seufferlein  
**14. AGIO** Winterkurs Berlin 2008

MCRC-Patienten in klinische Studien leben länger – Patientenselektion oder  
Therapieerfolg – Beurteilung an Hand von 92 konsekutiven Patienten  
**Volker Kächele**, Susanne Eisenhofer, Jochen Klaus, Guido Adler, Thomas  
Seufferlein  
**15. AGIO** Winterkurs 2010 Mönchengladbach  
Ausgezeichnet mit "**Posterpreis**"